



Extra tillbehör för ALBIN båtar
Optional Extras for ALBIN Boats
Extra Zubehör für ALBIN Boote

ALBIN MARIN AB



ALBIN familjebåtar är välutrustade redan i standardutförande. Det finns ändå en hel del extra utrustning som man kan välja efter egen smak.

För en del tillbehör i denna katalog finns två nummer angivna. Det ena står vid rubriken "Monterat vid fabrik" och avser då tillbehöret inklusive fabriksmontering, som vi endast kan göra i samband med leverans av ny båt.

Det andra numret står vid rubriken "Installationssats" och avser tillbehöret komplett med de delar som erfordras för att Ni skall kunna montera det i en redan levererad båt.

När Ni beställer tillbehör är vi tacksamma om Ni utöver respektive detaljnummer också anger vilken båttyp Ni har och båtens nummer.

Trevlig segelsäsong!

ALBIN MARIN AB

681 01 Kristinehamn 1
Telefon 0550/156 60
Telex 66116

Stockholm: Hamnvägen 6, Täby
Telefon 08/756 01 95

Göteborg: Kontrabasgatan 10,
Västra Frölunda
Telefon 031/49 00 80

ALBIN boats to standard specification are already well equipped, but there is a wide range optional equipment which you may choose according to personal taste.

For some accessories in this catalogue there are two numbers listed, one is printed by the heading "mounted at factory" which means the accessory, including fitting at the factory, may only be fitted to a new boat at the time of manufacture. The other number is printed by the heading "installation kit", meaning the complete accessory together with the necessary parts to enable you to mount it in your boat.

When ordering optional equipment we would be obliged if in addition to the item number, you specify your type of boat and its number.

Have a nice sailing season!

ALBIN MARIN AB

S-681 01 Kristinehamn 1
Sweden
Telephone (0550) 156 60
Telex 66116

ALBIN Boote werden mit reichlicher Standardausrüstung geliefert. Sonderzubehör kann anhand dieses Kataloges bestellt werden.

Für dieses Zubehör sind im Katalog zwei Nummern angegeben. Die erste steht unter der Rubrik "montiert ab Fabrik" (kann nur mit einem neuen Boot geliefert werden). Unter der zweiten Nummer wird das Zubehör als "Montagesatz" angeboten.

Bei Bestellungen als "Montagesatz" bitten wir um Angabe der Bootsnummer.

Wir wünschen eine gute Segelsaison!

ALBIN MARIN AB

S-681 01 Kristinehamn 1
Schweden
Telephon (0550) 156 60
Telex 66116



Segel av förstklassig syntetisk väv. Med segelsäck.

ALBIN VIGGEN

Standardgenoa	17,2 m ²
Lättvindsgenua	19,5 m ²
Kryssfock nr 2	6,8 m ²
Spinnaker c:a	43 m ²

ALBIN 79

Genua nr 1	24,0 m ²
Genua nr 3	12,8 m ²
Genua nr 4	7,0 m ²
Spinnaker c:a	48 m ²

ALBIN VEGA

Standardgenoa	19,7 m ²
Lättvindsgenua	22,6 m ²
Kryssfock nr 2	8,9 m ²
Kryssfock nr 3	5,4 m ²
Spinnaker c:a	47 m ²

ALBIN BALLAD

Genua nr 1	32,2 m ²
Genua nr 3	18,5 m ²
Genua nr 4	13,5 m ²
Spinnaker c:a	70 m ²
Stagesegel	14 m ²
Spinnakerstagesegel	19 m ²

ALBIN 25

Genua	11,3 m ²
-------	---------------------

Segelutrustning (hjälpsegel) bestående av storsegel 8,5 m² och fock 8,3 m², mast och bom av eloxerad lättmetall, stående och löpande rigg samt beslag.

Installationssats 50466

D:o för ALBIN 25 de Luxe.

Monterad vid fabrik 55241
Installationssats 55437

*) Spinnaker i standardfärg blå-vit-röd-vit-blå. För andra färgkombinationer se separat prospekt.

Albin 25 Albin Viggen Albin 79 Albin Vega Albin Ballad

Sails of first class synthetic fabric, with bag.

ALBIN VIGGEN

Standard Genoa	185 sq ft
Light Wind Genoa	210 sq ft
Jib No. 2	73 sq ft
Spinnaker app.	463 sq ft

ALBIN 79

Genua No. 1	258 sq ft
Genua No. 3	137 sq ft
Genua No. 4	75 sq ft
Spinnaker app.	516 sq ft

ALBIN VEGA

Standard Genoa	212 sq ft
Light Wind Genoa	243 sq ft
Jib No. 2	96 sq ft
Jib No. 3	58 sq ft
Spinnaker app.	506 sq ft

ALBIN BALLAD

Genua No. 1	346 sq ft
Genua No. 3	199 sq ft
Genua No. 4	145 sq ft
Spinnaker app.	753 sq ft
Staysail	150 sq ft
Spinnaker Staysail	204 sq ft

ALBIN 25

Genua	120 sq ft
-------	-----------

Sailing equipment consisting of mainsail 91 sq ft, jib 89 sq ft, mast and boom of anodized aluminium, rigging, winch and necessary fittings.

Installation kit
Ditto for ALBIN 25 de Luxe.
Mounted at factory
Installation kit

*) Spinnaker in standard colour blue-white-red-white-blue. Other colour combinations according to separate prospectus.

Segel aus erstklassigem syntetischem Material mit Segelsack.

ALBIN VIGGEN

Standardgenoa	17,2 qm
Leichtwindgenoa	19,5 qm
Fock Nr. 2	6,8 qm
Spinnaker, ca.	43 qm

ALBIN 79

Genua Nr. 1	24,0 qm
Genua Nr. 3	12,8 qm
Genua Nr. 4	7,0 qm
Spinnaker, ca.	48 qm

ALBIN VEGA

Standardgenoa	19,7 qm
Leichtwindgenoa	22,6 qm
Fock Nr. 2	8,9 qm
Fock Nr. 3	5,4 qm
Spinnaker, ca.	47 qm

ALBIN BALLAD

Genua Nr. 1	32,2 qm
Genua Nr. 3	18,5 qm
Genua Nr. 4	13,5 qm
Spinnaker, ca.	70 qm
Stagesegel	14 qm
Spinnakerstagesegel	19 qm










ALBIN 25

Genua	11,3 qm
-------	---------

Stützbesegelung, bestehend aus Grossegel 8,5 qm und Fock 8,3 qm, Mast und Baum aus eloxiertem Aluminium, stehendes und laufendes Rigg mit allen Beschlägen.
Montagesatz

Dito für ALBIN 25 de Luxe.
Montiert ab Fabrik
Montagesatz

*) Spinnaker Standardfarben blau-weiß-rot-weiß-blau, Für andere Farbkombinationen siehe separates Prospekt.



Spinnakerutrustning innefattande block och erforderliga beslag samt fall, skot, lift och nedhalare av terylene, **exkl. bom.**

Spinnakerbom av eloxerad lättmetall.

Spirbom

① "Jockey pole" av eloxerad lättmetall.

② Extra travare (2 st) och block (2 st) för fockskot=1 sats.

③ Extra fockskottravare med block, 1 sats=2 st. (Endast till båtar med 25 mm skena).

④ D:o för Albin Ballad.

⑤ Kicktalja med block o. lina.

⑥ Hanfotsträckare Monterad vid fabrik Installationssats

⑦ Häckstagssträckare

⑧ Dubbla förstag med fästen. (Ej tillåtna enligt entypsregeln). Byte vid fabrik Installationssats

Mastfällanordning bestående av mastfot, mastfäste, fällstötta, erforderliga beslag i syrafast stål samt maststötta av mahogny.

Monterad vid fabrik Installationssats

	Albin 25	Albin Viggen	Albin 79	Albin Vega	Albin Ballad
		53653	56296	53654	53655
		53657	56297	53658	53659
		53661	53661	53661	
		54066	54066	54066	54066
		53662		53663	
		55256	55256	55256	
		53666	53666	53666	53668
				54067	
				54068	54714
			56358		
				53671	
				53672	
				53670	
				55140	

Spinnaker equipment consisting of halyard, sheets and guys of terylene, blocks and necessary fittings, **excl. pole.**

Spinnaker pole, anodized aluminium.

Jib stick anodized aluminium.

① "Jockey pole" anodized aluminium.

② Extra slides (2 pcs) and blocks (2 pcs) for jib sheet=1 set.

③ Extra slides with blocks for jib sheet, 1 set=2 pcs. (Only boats with 25 mm track).

④ Ditto for Albin Ballad.

⑤ Kicking strap, complete.

⑥ Bridler stretcher. Mounted at factory Installation kit

⑦ Backstay adjuster.

⑧ Double forestays incl. fittings. (Not allowed in accordance with the rules for the Vega class).

Contract ordered Installation kit

Folding mast arrangement consisting of mast base, mast mountings, bows and necessary fittings in stainless steel.

Mounted at factory Installation kit

Spinnakerausrüstung einschl. Blöcke, Beschlüge, Fall, Schoten, Lift und Niederholer aus Terylene **ausschl. Baum.**

Spinnakerbaum aus eloxiertem Aluminium.

Spierenbaum

① "Jockey Baum" aus eloxiertem Aluminium.

② Extra Rutscher (2 St.) und Blöcke (2 St.) für Fockschot=1 Satz.

③ Extra Rutscher für Fockschot mit Block, 1 Satz=2 St. (Nur für Boote mit 25 mm Schiene).

④ Dito für Albin Ballad.

⑤ Baumniederholer komplett.

⑥ Hahnepotspanner Montiert ab Fabrik Montagesatz




⑦ Achterstagsspanner

⑧ Doppeltes Vorstag mit Beschlügen (nicht gestattet nach VODA).

Austausch in der Fabrik Montagesatz

Klappmastvorrichtung, bestehend aus Mastfuß mit Gegenstück, Jütbaum und allen Beschlügen aus Nirosta und Maststütze aus Mahogni.

Montiert ab Fabrik Montagesatz



Spinnakerskotvinsch för extra montering exklusive handtag.

Lewmar 8 A.

Monterad vid fabrik
Installationssats

Albin 25 Albin Viggen Albin 79 Albin Vega Albin Ballad

56299
56298

Lewmar 16 C växlad.

Monterad vid fabrik
Installationssats

53676
53677

Lewmar 16 A växlad.

Monterad vid fabrik
Installationssats

56301
56300

Lewmar 25 C växlad.

Monterad vid fabrik
Installationssats

53680
53681

Lewmar 40 C växlad

Monterad vid fabrik
Installationssats

53684
53685

① Lewmar 8 A inkl. fäste
Monterad vid fabrik
Installationssats

56302
55962

Genuafallvinsch monterad på rufftak. Inkl. handtag.

Monterad vid fabrik
Installationssats

56304
56303

55257
55219

Spinnakerfallvinsch monterad på rufftak. Inkl. handtag.

Monterad vid fabrik
Installationssats

56306
56305

55258
55220

② Genua- och spinnakerfallvinschar monterade på rufftak. Inkl. handtag.

Monterad vid fabrik
Installationssats

56308
56307

55259
55221

Handtag för 8 —16C
Handtag för 25C—40C
Handtag låsbart för 8 —16C
Handtag låsbart för 25C—40C

54047 54047 54047 54047
54048
54046 54046 54046 54046
54049

Viktigt! Vid beställning av enbart handtag som reservdel, ange handtagets färg.

③ Vinschhandtagshållare för montering på mast eller i sittbrunn.

Monterad vid fabrik
Installationssats

53698 53698 53698 53698
53699 53699 53699 53699

Spinnaker sheet winch. Excl. handle.

Lewmar 8 A.

Mounted at factory
Installation kit

Lewmar 16 C two speed.

Mounted at factory
Installation kit

Lewmar 16 A two speed.

Mounted at factory
Installation kit

Lewmar 25 C two speed.

Mounted at factory
Installation kit

Lewmar 40 C two speed.

Mounted at factory
Installation kit

① Lewmar 8 A inkl. bracket.
Mounted at factory
Installation kit

Genoa halyard winch mounted beside the sliding hatch. Incl. handle.

Mounted at factory
Installation kit

Spinnaker halyard winch mounted beside the sliding hatch. Incl. handle.

Mounted at factory
Installation kit

② Genoa and spinnaker halyard winches mounted beside the sliding hatch. Incl. handle.

Mounted at factory
Installation kit

Handle for 8 —16C
Handle for 25C—40C
Handle with lock for 8 —16C
Handle with lock for 25C—40C

Note! When ordering separate handle as a spare part, state the colour of the grip.

③ Pocket for handles to be mounted on mast or in cockpit.
Mounted at factory
Installation kit

Spinnakerschotvinsch ausschl. Kurbel.

Lewmar 8 A.

Montiert ab Fabrik
Montagesatz

Lewmar 16 C, Zweigang.

Montiert ab Fabrik
Montagesatz

Lewmar 16 A, Zweigang.

Montiert ab Fabrik
Montagesatz

Lewmar 25 C, Zweigang.

Montiert ab Fabrik
Montagesatz

Lewmar 40 C, Zweigang.

Montiert ab Fabrik
Montagesatz

① Lewmar 8 A mit Befestigung.
Montiert ab Fabrik
Montagesatz

Genuafallvinsch am Kajütdach mit Kurbel.

Montiert ab Fabrik
Montagesatz

Spinnakerfallvinsch am Kajütdach mit Kurbel.

Montiert ab Fabrik
Montagesatz





② Genua- und Spinnakerfallvinschen am Kajütdach mit Kurbel.

Montiert ab Fabrik
Montagesatz

Kurbel für 8 —16C
Kurbel für 25C—40C
Kurbel mit Sicherung 8 —16C
Kurbel mit Sicherung 25C—40C

Wichtig! Wenn nur die Kurbel als Ersatzteil bestellt wird, bitte die Farbe des Griffes angeben.

③ Halter für Winschkurbel montiert am Mast oder im Cockpit.
Montiert ab Fabrik
Montagesatz



1 Sprayhood med bågar och beslag, plastfönster föröver, blå PVC*).

Monterad vid fabrik
Installationssats

Albin 25	Albin Viggen	Albin 79	Albin Vega	Albin Ballad
----------	--------------	----------	------------	--------------

53703	56310	53705	53707	
53704	56309	53706	53708	

2 Segelkapell, blå PVC*).

53711	53712	56311	53713	53714
-------	-------	-------	-------	-------

3 Sittbrunnkapell med bågar, (kan användas vid gång för motor), blå PVC.

Monterat vid fabrik
Installationssats

4 Sittbrunnkapell med sidorutor och uppvikbara sidor.

Byte vid fabrik
Installationssats

56363				
56362				

5 Kombikapell för förlängning av sprayhood, blå kapellduk. Ger sitthöjd i hela sittbrunnen.

53716	56312	53717	53718	
-------	-------	-------	-------	--

6 Bomtält, blå kapellduk. Ger ståhöjd i sittbrunnen.

53719	56313	53720	53721	
-------	-------	-------	-------	--

7 Nedgångskapell, blå PVC, försett med blixtlås, täcker nedgångsöppningen när luckorna är urtagna*).

Monterad vid fabrik
Installationssats

53722	56315	53724	53726	
53723	56314	53725	53727	

8 Sittbrunnkapell, blå PVC, för Albin 25 Fisherman.

Monterad vid fabrik
Installationssats

55267				
55268				

*) Andra färger än här angivna kan fås mot pristillägg.

1 Sprayhood including all fittings, plastic window forward, blue PVC*).

Mounted at factory
Installation kit

2 Mainsail cover, blue PVC*).

3 Cockpit cover with frames, (can be used under power), blue PVC.

Mounted at factory
Installation kit

4 Cockpit cover with windows and folding sides.

Contract ordered
Installation kit

5 Cover for lengthening sprayhood, blue. Giving sitting headroom.

6 Boom tent blue proofed canvas, (standing headroom).

7 Companion-way (door) cover, blue PVC, with zip, covering companion-way when doors are removed*).

Mounted at factory
Installation kit

8 Cover blue PVC, for cockpit Albin 25 Fisherman.

Mounted at factory
Installation kit

*) Colours not mentioned above, available at extra charge.

1 Spritzkappe komplett mit Fenster, blau PVC*).

Montiert ab Fabrik
Montagesatz

2 Großsegelpersenning, blau PVC*).

3 Cockpitzelt komplett, blau PVC.

Montiert ab Fabrik
Montagesatz

4 Cockpitpersenning mit Seitenfenster.

Austausch in der Fabrik
Montagesatz

5 Persenning von der Spritzkappe über das ganze Cockpit mit Sitzhöhe, blau.

6 Baumzelt, mit Stehhöhe im Cockpit, blau.







7 Niedergangspersenning mit Reißverschluss, blau PVC*).

Montiert ab Fabrik
Montagesatz

8 Cockpitpersenning für Albin 25 Fisherman, blau PVC.

Montiert ab Fabrik
Montagesatz

*) Andere Farben gegen Zuschlagspreis.



1 Avskärmning mellan navigationsplats och Bb stuvningsutrymme, PVC.

Monterat vid fabrik
Installationssats

2 Avskärmning mellan skans och salong, PVC.

Monterat vid fabrik
Installationssats

3 "Dörr" mellan skans och salong, PVC.

Monterat vid fabrik
Installationssats

4 Solskydd för sittbrunn, vit PVC.

5 Vintertäckningskapell, PVC.

6 Vindskydd (2 st) för sittbrunnens sidor, blå PVC, fästes i mantågen*).

7 Vindskydd (1 st) för sittbrunnens akterdel, fästes i akterpulpiten*).

8 "Prylväska", blå PVC.

Andra färger än här angivna kan fås mot pristillägg.

*) Passar endast till båtar med räcken och mantåg. Beträffande Vega var god ange mantågsstöttans längd.

	Albin 25	Albin Viggen	Albin 79	Albin Vega	Albin Ballad
1					56317 56316
2			56319 56318		
3		56321 56320			
4		56322	56323	53731	53732
5	53738	53733	56324	53734	53735
6	53741	53742	56325	53743	53744
7	53745		56326	53746	53747
8	53748	53748		53748	53748

1 Cut-off wall between navigation seat and portside stowage, PVC.

Mounted at factory
Installation kit

2 Cut-off wall between forepeak and saloon, PVC.

Mounted at factory
Installation kit

3 "Door" between forepeak and saloon, PVC.

Mounted at factory
Installation kit

4 Sun protection for cockpit, white PVC.

5 Winter cover PVC. (Storage).

6 Shelter (1 pair) against the wind, for cockpit, to be fitted into the lifelines. Blue PVC*).

7 Shelter (1 pc) for cockpit aft part, to be fitted into the aft pulpit*).

8 Stowage pocket, blue PVC.

Colours not mentioned above, available at extra charge.

*) Suits only boats with pulpits and lifelines. Concerning Vega please state the length of the stanchions.

1 Persenning zwischen Navigationsplatz und dem Bb. Stauraum, PVC.

Montiert ab Fabrik
Montagesatz

2 Persenning zwischen Vorderkajüte und Salon, PVC.

Montiert ab Fabrik
Montagesatz

3 "Tür" zwischen Vorderkajüte und Salon, PVC.

Montiert ab Fabrik
Montagesatz

4 Sonnenschutz für Cockpit, weiß PVC.

5 Winterpersenning, PVC.




6 Windschutz, 2 St., für Cockpitseiten, blau PVC, befestigt man an der Reling*).

7 Windschutz, 1 St., für Cockpit (Heck) wird am Heckkorb befestigt*).

8 Stautasche, blau PVC.

Andere Farben können für einen Zuschlagspreis geliefert werden.

*) Passt nur für Boote mit Heckkorb und Reling. Bei "Vega" bitte die Länge der Relingstützen angeben.



1 Kylskåp 12 V, 42 l termostatreglerat kompressorskåp. För placering på babordssidan akter om förruffen.

Installationssats 50079

1 D:o för ALBIN 25 de Luxe. Monterat vid fabrik

53751
Installationssats 53163

2 Kylbox 12 V, 22 l termostatreglerad kompressorbox. För placering i sittbrunnsbänk.

Monterat vid fabrik

53755 53757
Installationssats 50756 52917

3 Isbox, rostfri, isolerad och utvändigt klädd med mahognyplywood, dränering till kölsvinnat. För placering i styrbord pentryskåp. Rymmer 55 l.

Monterat vid fabrik

53759
Installationssats 53760

4 Isbox för placering på babord sida i sittbrunn. Rymmer 60 l.

Installationssats 53762

4 Isbox för ALBIN 25 de Luxe. Monterat vid fabrik

54052
Installationssats 54053

Värmeanläggning bestående av Eberspächer dieselvärmare med termostat. Bränsle erhålles från motorns bränsletank.

Monterat vid fabrik

56328 53764 53765

D:o för ALBIN 25 de Luxe. Monterat vid fabrik

54069

1 Electric 12 V compressor refrigerator with a capacity of 42 litres (1.5 cubic ft) with automatic thermostat. To place on port side of cockpit.

Installation kit

1 Ditto for ALBIN 25 de Luxe. Mounted at factory

Installation kit

2 Electric refrigerator cabinet 12 V, 22 litres (0.8 cubic ft). To place in cockpit locker.

Mounted at factory
Installation kit

3 Icebox of stainless steel, insulation and outside mahognyplywood. To place in starboard galley locker. Drained to bilge. Capacity 55 litres.

Mounted at factory
Installation kit

4 Icebox to recess on port side in cockpit. Capacity 60 litres.

Installation kit

4 Icebox for ALBIN 25 de Luxe. Mounted at factory

Installation kit

Heating equipment, type Eberspächer diesel heater with thermostat. Diesel fuel is obtained from the engine fuel tank.

Mounted at factory

Ditto for ALBIN 25 de Luxe. Mounted at factory

1 Kühlschrank 12 V, 42 Ltr. Thermostatreguliert, Kompressor. Für Montage an der Bb.-Seite.

Montagesatz

1 Dito für ALBIN 25 de Luxe. Montiert ab Fabrik

Montagesatz

2 Kühlbox 12 V, 22 Ltr. Thermostatreguliert, Kompressor. Zum Einbau in die Bakkiste.

Montiert ab Fabrik
Montagesatz

3 Eisbox 55 Ltr. aus Nirosta, isoliert und Mahogni verkleidet. Für Montage im Stb. Pantryschrank.

Montiert ab Fabrik
Montagesatz

4 Eisbox 60 Ltr. für Montage an der Bb.-Seite im Cockpit.

Montagesatz




4 Eisbox für ALBIN 25 de Luxe.

Montiert ab Fabrik
Montagesatz

Eberspächer Diesel Heizanlage mit Thermostat. Brennstoff aus dem Motorbrennstofftank.

Montiert ab Fabrik

Dito für ALBIN 25 de Luxe. Montiert ab Fabrik



1 Tvålågigt fotogenkök med kokkärleshållare.

Albin 25	Albin Viggen	Albin 79	Albin Vega	Albin Ballad
55170	55170			

Tvålågigt fotogenkök med balansupphängning och kokkärleshållare.

Monterad vid fabrik
Installationssats

54058	54058	54058
55169	55169	55169

2 Tvålågigt gasolkök (lågtryck) med kokkärleshållare, inkl. flaska och dränerat kärl.

Monterad vid fabrik
Installationssats

54059
55179

Tvålågigt gasolkök (lågtryck) med kokkärleshållare, inkl. flaska.

Monterad vid fabrik
Installationssats

54060
55178

D:o balansupphängt
Monterad vid fabrik
Installationssats

54062	54061	54062
55176	55177	55176

3 Tvålågigt spritkök för T-sprit.

56088	56088
-------	-------

D:o balansupphängt.
Monterad vid fabrik
Installationssats

54063	54063	54063
55172	55172	55172

4 Optimus fotogenlampa med snabbtändare, tillverkad i mässing. Ger 200 W.

56329	56329	56329	56329	56329
-------	-------	-------	-------	-------

1 2-burner kerosene stove with pot rails.

2-burner kerosene stove with pot rails, gimballad.

Mounted at factory
Installation kit

2 2-burner gas stove (low pressure) with pot rails, incl. gas bottle in drained container.

Mounted at factory
Installation kit

2-burner gas stove (low pressure) with pot rails, incl. gas bottle.

Mounted at factory
Installation kit

Ditto gimballad.
Mounted at factory
Installation kit

3 2-burner alcohol stove.

Ditto gimballad.
Mounted at factory
Installation kit

4 Optimus kerosene lantern with quick-lightning arrangement. Made in brass. Gives 200 W.

1 Petroleum-Herd, doppeflammig, mit Topfhalterung.

Petroleum-Herd, doppeflammig, mit Topfhalterung und Balanzaufhängung.

Montiert ab Fabrik
Montagesatz

2 Propan-Herd, doppeflammig, Tiefdruck, mit Topfhalterung und dräniertem Kasten für Gasflasche, einschl. Gasflasche.

Montiert ab Fabrik
Montagesatz

Propan-Herd, doppeflammig, Tiefdruck, Topfhalterung und Gasflasche.

Montiert ab Fabrik
Montagesatz




Dito mit Balanzaufhängung.
Montiert ab Fabrik
Montagesatz

3 Spiritus-Herd, doppeflammig.

Spiritus-Herd, mit Balanzaufhängung.

Montiert ab Fabrik
Montagesatz





4 Optimus Petroleumlampe, mit Schnellzünder, in Messing.



	Albin 25	Albin Viggen	Albin 79	Albin Vega	Albin Ballad
1 Toalett för fast installation mellan kojerna i skansen. Monterad vid fabrik Installationsatts		56407 56406			
2 Portabel toalett med vattenspolning och inbyggd tank. Monterad vid fabrik Installationsatts			56331 56330		
3 Toaletthink med ring och lock. Höjd 22 cm.		56359	56359		
WC-tank. Monterad vid fabrik Installationsatts	52841			53754 50120	53756 52848
D:o för ALBIN 25 de Luxe. Monterad vid fabrik Installationsatts	54055 53600				

- 1 Toilet to install between berths in forecastle. Mounted at factory Installation kit
 - 2 Portable toilet with flushing system and built-in tank. Mounted at factory Installation kit
 - 3 Toilet-bucket with seat and lid. Height 9".
Holding tank for toilet. Mounted at factory Installation kit
- Ditto for ALBIN 25 de Luxe. Mounted at factory Installation kit

- 1 Toilett montiert zwischen den Kojen in der Vorderkajüte. Montiert ab Fabrik Montagesatz
 - 2 Tragbare Wassertoilette mit eingebautem Sumpftank. Montiert ab Fabrik Montagesatz
 - 3 Toiletteneimer mit Sitz und Deckel. Höhe 22 cm.
Sumpftank für Toilette. Montiert ab Fabrik Montagesatz
- Dito für ALBIN 25 de Luxe. Montiert ab Fabrik Montagesatz



1 Extra dyna mellan förruffens
kojer.

Extra dyna med skiva mellan
skanskojer.

D:o för Vega med vickdörrar till
toalett och skans.

2 Fällkoj, (fungerar som rygg-
stöd i nedfällt läge). Placering
på babord sida.

Monterad vid fabrik
Installationssats

D:o för styrbords sida.
Monterad vid fabrik
Installationssats

3 Slingerskydd av kapellduk.
Placering på babords sida.

Monterad vid fabrik
Installationssats

D:o placering styrbords sida.
Monterad vid fabrik
Installationssats

4 Ryggkudde för huvudskott
sb sida.

Monterad vid fabrik
Installationssats

D:o bb sida.
Monterad vid fabrik
Installationssats

5 Båtdyna kapok, blå.

	Albin 25	Albin Viggen	Albin 79	Albin Vega	Albin Ballad
1	53758				
		53781		53782	53783
			56335		
				53786 53787	
			53788 53789		
		53792 53793		53794 53795	53796 53797
		53798 53799		53800 53801	53802 53803
		56338 56337		56338 56337	55260 55261
		56340 56339		56340 56339	55262 55263
	66439	66439	66439	66439	66439

1 Fill-in cushion for forward
bunks.

Fill-in cushion for forward
bunks. Incl. slab of wood.

Ditto for Vega equipped with
folding doors in forecabin.

2 Folding back rest in saloon,
forms additional bunk unit. Port
side.

Mounted at factory
Installation kit

Ditto starboard side.
Mounted at factory
Installation kit

3 Canvas lee board. Port side.
Mounted at factory
Installation kit

Ditto starboard side.
Mounted at factory
Installation kit

4 Cushion for main bulkhead
starboard side.
Mounted at factory
Installation kit

Ditto port side.
Mounted at factory
Installation kit

5 Yacht cushion, kapok filled,
blue.

1 Extra Matratze in der Vor-
derkajüte.

Extra Matratze mit Holzunter-
lage in der Vorderkajüte.

Dito für Vega, eingerichtet, mit
Klapptüren zur Toilette und
Vorderkajüte.

2 Pullmannbett für Montage
an der Bb.-Seite.

Montiert ab Fabrik
Montagesatz

Dito für Montage an der Stb.-
Seite.

Montiert ab Fabrik
Montagesatz

3 Kojensegel für Montage an
der Bb.-Seite.

Montiert ab Fabrik
Montagesatz

Dito für Montage an der Stb.-
Seite.








Montiert ab Fabrik
Montagesatz

4 Kissen für Hauptschott an
der Stb.-Seite.

Montiert ab Fabrik
Montagesatz

Dito für die Bb.-Seite.
Montiert ab Fabrik
Montagesatz

5 Bootspolster, kapok, blau.



1 Bord svängbart, passande i ruff eller sittbrunn, (samma som VEGA).

2 Stuvningsnät, (typ hängmata).

Monterad vid fabrik
Installationssats

3 Hylla, monter- och demonterbar med ett handgrepp.

Monterad vid fabrik
Installationssats

4 Skåp, i förpik sb sida.

D:o bb sida.

5 Bokhylla av mahogny.

Monterad vid fabrik
Installationssats

6 Träinrede för glas o. porslin.

Monterad vid fabrik
Installationssats

7 Båtstation, bestående av klocka, barometer och termometer på mahognybräda.

Monterad vid fabrik
Installationssats

*) Standardutrustning på ALBIN 25 de Luxe.

	Albin 25	Albin Vigen	Albin 79	Albin Vega	Albin Ballad
1	53197				
2	56332 53811	56332 53811	56332 53811	56332 53811	56332 53811
3	53812 53813	53812 53813	53812 53813	53812 53813	53812 53813
4	54356* 54358*				
5	53806 53807	53806 53807	53806 53807	53806 53807	53806 53807
6	53808 53809		56334 56333	53808 53809	55264 55318
7	53804 53805	53804 53805	53804 53805	53804 53805	53804 53805

1 Swingtable suitable in cabin or cockpit, (same as VEGA).

2 Stowage net, (Hammock type).

Mounted at factory
Installation kit

3 Picknic shelf easy to mount and dismount.

Mounted at factory
Installation kit

4 Cupboard in forepeak starboard side. Simple to fit.

Ditto port side.

5 Mahogany bookshelf.

Mounted at factory
Installation kit

6 Wooden racks for china-ware.

Mounted at factory
Installation kit

7 Combination set, barometer, thermometer and clock mounted on mahogany plaque.

Mounted at factory
Installation kit

*) Standard equipment on ALBIN 25 de Luxe.

1 Tisch mit verstellbaren Beinen. Passt im Salon und Cock-

2 Staunetz.

Montiert ab Fabrik
Montagesatz

3 Arbeitsplatte, einfach zu montieren bzw. demontieren.

Montiert ab Fabrik
Montagesatz

4 Schank in der Vorderkajüte an der Stb.-Seite.

Dito an der Bb.-Seite.

5 Buchregal aus Mahagoni.

Montiert ab Fabrik
Montagesatz









6 Holzeinsätze für Gläser und Porzellan.

Montiert ab Fabrik
Montagesatz

7 Barometer, Thermometer und Uhr, montiert auf ein Mahagonibrett.

Montiert ab Fabrik
Montagesatz

*) Standardausrüstung für ALBIN 25 de Luxe.



1 Ankare (dragg), 10 kg, hopfällbart.

2 Stockankare, hopfällbart.
10 kg
15 kg

Pilotankaret, lätt och effektivt, justerbart för olika bottenar.

3 Pilot 750, ca 6 kg.

4 Pilot 1000, ca 10 kg.

Skålankare 7 kg.

Ankarlina 30 m med 3 m galvaniserad kätting.

Förlängning till ankarlina, 20 m.

Kättingrulle, kättingklys och kättingbox.

Monterat vid fabrik
Installationssats

5 Kättingrulle.
Monterad vid fabrik
Installationssats

6 Fender av plast, uppblåsbar,
med stropp.
5" x 20"
6" x 23"
8" x 22"

7 Bergkil med ring.

8 Slägga för kil.

* Vår rekommendation.

Albin 25	Albin Viggen	Albin 79	Albin Vega	Albin Ballad
61051	61051	61051	61051	61051
61012	61012	61012	61012	61012
61014	61014	61014	61014	61014
56341	56341	56341	56341	56341
56342	56342	56342	56342	56342
61342	61342	61342	61342	61342
53814	53814	53814	53814	53814
53815	53815	53815	53815	53815
53818	53820		53822	53824
53819	53821		53823	53825
53828	53830	56349	53832	53834
53829	53831	56347	53833	53835
	61180*	61180*	61180*	
61406*	61406*	61406*	61406*	61406*
61181*				61181*
61348	61348	61348	61348	61348
61350	61350	61350	61350	61350

1 Anchor 22 lbs, grapnel folding.

2 Anchor, stock folding.
22 lbs
33 lbs

Pilot anchor, light and effective, adjustable for differing sea bottom conditions.

3 Pilot 750, ca 13 lbs.

4 Pilot 1000, ca 22 lbs.

Mushroom anchor, 14 lbs.

Anchor line 100 ft and 10 ft galvanized chain.

Lengthening for anchor line, 66 ft.

Chain bow roller, chain deck pipe and chain box.

Mounted at factory
Installation kit

5 Bow roller.
Mounted at factory
Installation kit

6 Fender airfilled, with rope.
5" x 20"
6" x 23"
8" x 22"

7 Mooring wedge.

8 Hammer for wedge.

* Our recommendation.

1 Dragganker, 10 kg, klappbar.

2 Stockanker, klappbar.
10 Kg
15 Kg

Der Pilotanker, leicht und effektiv, verstellbar für verschiedene Bodenarten.

3 Pilot 750, ca 6 Kg.

4 Pilot 1000, ca 10 Kg.

Pilzanker 7 Kg

Ankerleine, 30 m Leine und 3 m Kette.

Verlängerung zur Ankerleine, 20 m Leine.

Kettenrolle, Kettenklüse und Kattenkasten.

Montiert ab Fabrik
Montagesatz


5 Kettenrolle.
Montiert ab Fabrik
Montagesatz

6 Fender, luftgefüllt mit Leine.
5" x 20"
6" x 23"
8" x 22"

7 Schärenkeil mit Ring.

8 Hammer für Schärenkeil.

* Unsere Empfehlung.



- 1 Kompass Silva 70/P med kompensator och belysning. Monterad vid fabrik Installationssats
- 2 Kompass Silva 70 S/NBC med belysning och kompensator. Monterad vid fabrik Installationssats
- 3 Kompass Silva 100 S/NBC med belysning och kompensator. Monterad vid fabrik Installationssats
- 4 Kompass Silva K-111 P med belysning och kompensator. Monterad vid fabrik Installationssats
- 5 Fart- och distanslogg, Sumlog, mekanisk med trippmätare, 0—10 knop. Monterad vid fabrik Installationssats
- D:o 0—15 knop*). Monterad vid fabrik Installationssats
- 6 Ekolod Seafarer 2 skalor, 0—20 m och 0—120 m. Monterad vid fabrik Installationssats
- 7 Svängbart fäste för ekolodsmottagare Seafarer. Monterad vid fabrik Installationssats

	Albin 25	Albin Vigen	Albin 79	Albin Vega	Albin Ballad
1		55242 55243	55246 55247	55244 55245	55246 55247
2		56350 56247			
3		56351 56248			
4		53943 53944	53947 53948	53845 53946	53947 53948
5		53840 53841	56353 56352	53842 53843	53844 53845
		53848 53849			
6		53852 53853	53854 53855	56355 56354	53854 53855
7		53866 53867	56357 56356	53868 53869	53870 53871







*) ALBIN 25 de Luxe

- 1 Kompass Silva 70/P with scale light and correction system. Mounted at factory Installation kit
- 2 Kompass Silva 70 S/NBC with scale light and correction system. Mounted at factory Installation kit
- 3 Kompass Silva 100 S/NBC with scale light and correction system. Mounted at factory Installation kit
- 4 Kompass Silva K-111 P with scale light and correction system. Mounted at factory Installation kit
- 5 Mechanical log, Sumlog, with speed, distance and trip indication, 0—10 knots. Mounted at factory Installation kit
- Ditto 0—15 knots*). Mounted at factory Installation kit
- 6 Echo sounder, The Seafarer, 2 ranges 0—20 m, 0—120 m. Mounted at factory Installation kit
- 7 Swinging bracket for echo sounder instrument Seafarer. Mounted at factory Installation kit

*) ALBIN 25 de Luxe.

- 1 Kompass Silva 70/P mit Beleuchtung und Kompensator. Montiert ab Fabrik Montagesatz
- 2 Kompass Silva 70 S/NBC mit Beleuchtung und Kompensator. Montiert ab Fabrik Montagesatz
- 3 Kompass Silva 100 S/NBC mit Beleuchtung und Kompensator. Montiert ab Fabrik Montagesatz
- 4 Kompass Silva K-111 P mit Beleuchtung und Kompensator. Montiert ab Fabrik Montagesatz
- 5 Mechanisches Log mit Fahrt-, Distanz- und Tripindikation, 0—10 Knoten. Montiert ab Fabrik Montagesatz
- Dito 0—15 Knoten*). Montiert ab Fabrik Montagesatz
- 6 Echolot Seafarer, 2 Skalen, 0—20 m und 0—120 m. Montiert ab Fabrik Montagesatz
- 7 Schwenkbare Halterung für Seafarer-Echolot. Montiert ab Fabrik Montagesatz

*) ALBIN 25 de Luxe.



Baron navigationsinstrument

1 Squire ekolod med repeaterinstrument, 2 skalor, 0—10 m och 0—100 m.

Monterad vid fabrik
Installationssats

2 Squire fartmätare, fartområde 0—10 knop.

Monterad vid fabrik
Installationssats

3 Squire kombinerad logg och fartmätare, fartområde 0—10 knop.

Monterad vid fabrik
Installationssats

Fartvariationsindikator för Baron Squire fartmätare.

Monterad vid fabrik
Installationssats

Baron vindriktninginstrument

4 Squire kryssindikator 55°—0°—55°.

Monterad vid fabrik
Installationssats

5 Squire med 360° vindindikator, kryssindikator och vindhastighetsindikator.

Monterad vid fabrik
Installationssats

6 Speciellt luckgarage för montering av repeaterinstrument i panel, ger idealisk avläsning från sittbrunn.

Monterad vid fabrik
Installationssats

Albin 25	Albin Vigen	Albin 79	Albin Vega	Albin Ballad
		56369		56365
		56368		56364
	53878	56373	53880	53882
	53879	56372	53881	53883
	53892	56377	53894	53896
	53893	56376	53895	53897
	55248	55252	55250	55252
	55249	55253	55251	55253

Baron Navigation Instruments

1 Squire Echo sounder with repeater, 2 ranges 0—10 m and 0—100 m.

Mounted at factory
Installation kit

2 Squire speedometer, speed range 0—10 knots.

Mounted at factory
Installation kit

3 Squire combined log and speedometer, speed range 0—10 knots.

Mounted at factory
Installation kit

Water Speed Amplifier for Baron Squire instruments.

Mounted at factory
Installation kit

Baron Wind Direction Instruments

4 Squire close-hauled wind indicator 55°—0°—55°.

Mounted at factory
Installation kit

5 Squire 360° wind direction, close-hauled and wind speed indicator.

Mounted at factory
Installation kit

6 Specially manufactured hatch cover provide the ideal means of installing repeaters for the use of cockpit crew.

Mounted at factory
Installation kit

Baron Navigationsinstrumente

1 Squire Echo lot mit Pilotinstrument, 2 Skalen, 0—10 m und 0—100 m.

Montiert ab Fabrik
Montagesatz

2 Squire Fahrtenmesser, 0—10 Knoten.

Montiert ab Fabrik
Montagesatz

3 Squire Kombination, Log und Fahrtenmesser, 0—10 Knoten.

Montiert ab Fabrik
Montagesatz

Amplifier für Baron Squire Fahrtenmesser.

Montiert ab Fabrik
Montagesatz

Baron Windrichtungsinstrumente

4 Squire Am-Wind-Anzeige 55°—0°—55°.


Montiert ab Fabrik
Montagesatz

5 Squire mit 360° — Anzeige, Am-Wind-Anzeige und Windgeschwindigkeitsmesser.

Montiert ab Fabrik
Montagesatz

6 Spezielle Lukengarage für Montage der Instrumente. Ideale Übersicht im Cockpit.

Montiert ab Fabrik
Montagesatz



1



2



3



4



5



6



7



1 Livboj, hästskoformad, orange.

2 Livboj, hästskoformad, mjuk typ, plastfodral med blixtlås, stängningsbar med karbinhake.

3 Livbojlykt, tänds automatiskt i flytande läge.

4 Räddningsvästar, hölje: nylon, flytmateriel: cellplast.

Lämplig för personvikt:

- 15—20 kg
- 20—30 kg
- 30—40 kg
- 40—60 kg
- 60—80 kg
- 80—

5 Flyt-sele-väst, med livlina.

Lämplig för personvikt:

- 40—60 kg
- 60—

6 Säkerhetssele, nylon med linna och karbinhakar.

7 Hansa-linan, längd 23 m med kastpåse som flyter.

Albin 25	Albin Viggan	Albin 79	Albin Vega	Albin Ballad
----------	--------------	----------	------------	--------------

66393	66393	66393	66393	66393
-------	-------	-------	-------	-------

66582	66582	66582	66582	66582
-------	-------	-------	-------	-------

66404	66404	66404	66404	66404
-------	-------	-------	-------	-------

66587	66587	66587	66587	66587
-------	-------	-------	-------	-------

66588	66588	66588	66588	66588
-------	-------	-------	-------	-------

66664	66664	66664	66664	66664
-------	-------	-------	-------	-------

66589	66589	66589	66589	66589
-------	-------	-------	-------	-------

66590	66590	66590	66590	66590
-------	-------	-------	-------	-------

66591	66591	66591	66591	66591
-------	-------	-------	-------	-------

56222	56222	56222	56222	56222
-------	-------	-------	-------	-------

56223	56223	56223	56223	56223
-------	-------	-------	-------	-------

66595	66595	66595	66595	66595
-------	-------	-------	-------	-------

56221	56221	56221	56221	56221
-------	-------	-------	-------	-------

1 Horseshoe lifebuoy, orange.

2 Horseshoe lifebuoy, soft type, plastic cover with zip and locking device.

3 Lifebuoy light. In floating position the light automatically switches on.

4 Buoyancy Aids, cover: Nylon, buoyancy material: closed cell foam.

Weight range:

35 lbs— 45 lbs

45 lbs— 65 lbs

65 lbs— 85 lbs

85 lbs—140 lbs

140 lbs—170 lbs

170 lbs—

5 Buoyancy Aid with safety lifeline.

Weight range:

85 lbs—140 lbs

140 lbs—

6 Safety lifeline, with rope and snaphooks.

7 Heaving line, 23 meters (75 ft) with floating bag.

1 Rettungsring, hufeisenförmig, orange.

2 Rettungsring, hufeisenförmig, mit Galon überzogen, Reißverschluß und Karabinerhaken.

3 Leuchtboje, schaltet automatisch im Wasser ein.

4 Rettungsweste, Überzug: Nylon, Auftriebsmaterial: Cellplastik.

Geeignet für Personengewicht:

15—20 Kg

20—30 Kg

30—40 Kg

40—60 Kg

60—80 Kg

80—

5 Rettungsweste mit Rettungslleine.

Geeignet für Personengewicht:

40—60 Kg

60—

6 Sicherheitsgurt mit Leine und Karabinerhaken.


7 Rettungsleine, 23 m. Zu werfen.




1



2




3




4




5




6



7



8



9

1 Brandsläckare, 2 kg, godkänd enligt försäkringsbolagens villkor.

Albin 25	Albin Viggen	Albin 79	Albin Vega	Albin Ballad
66666	66666	66666	66666	66666

2 Nödraketsats: 1 st fallskärmsljus, 1 st orange rök, 4 st rödljus.

66602	66602	66602	66602	66602
-------	-------	-------	-------	-------

3 Räddningsväska "Ruffman", innehållande bl a Handbloss, förbandslåda, kniv, lampa, kompass m m. Osänkbar.

66667	66667	66667	66667	66667
-------	-------	-------	-------	-------

4 Hållare för livboj 66582, hänges på akterräcket, syrafast.

56384

5 Handstrålkastare, räckvidd 500 m.

66455	66455	66455	66455	66455
-------	-------	-------	-------	-------

6 Dammsugare, 12 V.

66479	66479	66479	66479	66479
-------	-------	-------	-------	-------

7 Sjökortslampa med flexibel arm.

Monterad vid fabrik
Installationssats

53953
53954

53955
53956

8 Masttopplampa. Monterad vid fabrik
Installationssats

53957
53958

56386
56385

53959
53960

53961
53962

9 Spridarljus (2 st).
Monterade vid fabrik
Installationssats

53965
53966

56388
56387

53967
53968

55255
55214

1 Fire extinguisher, 2 kgs.

2 Distress light rocket set: 1 parachute light rocket, 1 orange smoke, 4 red flares.

3 Life-saving box "Ruffman", consisting of: flares, first-aid kit, compass, knife, torch etc. Unsinkable.

4 Holder for lifebuoy 66582, to be hanged on stern pulpit, stainless.

5 Hand lamp, range 550 yards.

6 Vacuum cleaner, 12 V.

7 Navigation table light with flexible arm.
Mounted at factory
Installation kit

8 Masthead anchor light.
Mounted at factory
Installation kit

9 Spreader light (2 pcs).
Mounted at factory
Installation kit

1 Feuerlöscher, 2 Kg.

2 Notraketsats, 1 St.: Fallschirmbeleuchtung, 4 St.: rot, 1 St.: orange Rauch.

3 Rettungstasche "Ruffman", Inhalt: Handfackel, Verbandskiste, Messer, Lampe, Kompass, usw., schwimmbar.

4 Halter für Rettungsring 66582, am Heckkorb zu befestigen, aus säurefestem Nirosta.






5 Handscheinwerfer, Reichweite 500 m.

6 Staubsauger, 12 V.

7 Seekartenlampe mit beweglichem Arm.
Montiert ab Fabrik
Montagesatz

8 Masttopplicht
Montiert ab Fabrik
Montagesatz

9 Decksbeleuchtung 2 St.
Montiert ab Fabrik
Montagesatz



	Albin 25	Albin Vigen	Albin 79	Albin Vega	Albin Ballad
1 Stävstege, syrafast.	53975	53976	56389	53976	55300
2 Bad- och räddningsstege, syrafast. Monterad vid fabrik Installationssats	54065 55118	54064 55119	56391 56390	54064 55119	56392 55515
3 Badlejdare, 4 steg, av mahogny och tågvirke.	64273	64273	64273	64273	64273
4 Pinnratt av mahogny. Byte vid fabrik Installationssats	53979 62024				
5 Dävertar, syrafasta* Mantågssats, komplett med stöttor och dubbla linor* Monterad vid fabrik Installationssats	53981 50317	53980		53980	53980
6 Stävräcke, syrafast** Monterat vid fabrik Installationssats	53984				
7 Akterräcke, syrafast. Monterat vid fabrik Installationssats	53987 53988	54044 54045			

*) Passar endast till båtar med räcken.

***) Standard from 1975.

1 Bow ladder, stainless. Marina use.

2 Bathing and life-saving ladder, stainless.
Mounted at factory
Installation kit

3 Bathing ladder, 4 steps, mahogany and rope.

4 Spoked wheel of mahogany.
Contract ordered
Installation kit

5 Davits, (made of stainless steel*
Double lifelines, complete with stanchions*
Mounted at factory
Installation kit

6 Bow pulpit stainless**
Mounted at factory
Installation kit

7 Aft pulpit, stainless.
Mounted at factory
Installation kit

*) Suits only boats with pulpits.

***) Standard equipment from 1975.

1 Bugleiter aus säurefestem Nirosta.

2 Bade- und Rettungsleiter aus säurefestem Nirosta.
Montiert ab Fabrik
Montagesatz

3 Strickleiter mit Mahogonistufen.

4 Steuerrad aus Mahogoni.
Austausch bei Fabrik
Montagesatz










5 Bootsdaivts aus säurefestem Nirosta*
Relingssatz komplett mit Stützen und doppelter Leine*
Montiert ab Fabrik
Montagesatz

6 Bugkorb aus säurefestem Nirosta**
Montiert ab Fabrik
Montagesatz

7 Heckkorb aus säurefestem Nirosta.
Montiert ab Fabrik
Montagesatz

*) Passt nur für Boote mit Bug- und Heckkorb.

***) Standard von 1975.



1 Teakdurk för sittbrunn.

2 Vindindikator Windex. Monterad vid fabrik Installationssats

3 Vindmätaren Ventimeter.

Kappseglingspropeller hopfällbar.

Byte vid fabrik Installationssats

4 Roderkultförlängare. Monterad vid fabrik Installationssats

5 Låsning för rorkult. Monterad vid fabrik Installationssats

6 Däcksfästen för spinnakerbom.

Monterat vid fabrik Installationssats

7 Spridartopp, vit PVC, 1 par.

8 Beslagsstropp för storsegel.

9 Gummistropp (chock cord):
längd 40 cm
längd 50 cm

	Albin 25	Albin Viggen	Albin 79	Albin Vega	Albin Ballad
				53996	53997
		53001 54002	56395 56394	54001 54002	54001 54002
	66351	66351	66351	66351	66351
			56397 56396		53989 53990
		53994 53995	56399 56398	53994 53995	
		53993 52862		53993 52862	
		56346 56345	56346 56345	56346 56345	56346 56345
		63838	63838	63838	63838
		53700	53700	53700	53700
	53701 53702	53701 53702	53701 53702	53701 53702	53701 53702

1 Teak grating for cockpit.

2 Wind indicator Windex. Mounted at factory Installation kit

3 Wind speed indicator, Ventimeter.

Folding propeller for racing. Contract ordered Installation kit

4 Tiller extension. Mounted at factory Installation kit

5 Locking device for tiller. Mounted at factory Installation kit

6 Deck fittings for spinnaker pole. Mounted at factory Installation kit

7 Sail savers, white PVC, 1 set.

8 Rubber strop for mainsail furling.

9 Rubber strop (chock cord):
length 16"
length 20"

1 Fussgrätting aus Teakholz.

2 Windex Windanzeiger. Montiert ab Fabrik Montagesatz

3 Windstärkemesser, "Ventimeter".

Regattapropeller, klappbar. Austausch bei Fabrik Montagesatz

4 Ruderpinnverlängerung. Montiert ab Fabrik Montagesatz


5 Ruderpinnenschloß. Montiert ab Fabrik Montagesatz

6 Halter für Spinnakerbaum auf dem Deck. Montiert ab Fabrik Montagesatz


7 Segelschutz an der Saling, weiß PVC, 1 Paar.

8 Gummistropp speziell für Großsegel.


9 Gummistropp (chock cord):
Länge 40 cm
Länge 50 cm



1




2



3



4



5

1 Sportyak, polyethylene, 19 kg.

Rostfri kåpa för Electroluxventilator.

Monterad vid fabrik
Installationssats

2 Timräknare.
Monterad vid fabrik
Installationssats

Batteri 12 V, 60 Ah.

Extra batteri 12 V, 60 Ah, monterat med diod.

Monterat vid fabrik
Installationssats

3 Utombordarfäste.
Monterat vid fabrik
Installationssats

Upphångningskena för bord*).
Installationssats

4 Glas- och flaskhållare, kardanupphängd.
Monterad vid fabrik
Installationssats

5 Sjösäck av plastväv.

*) Standardutrustning på
ALBIN 25 de Luxe.

	Albin 25	Albin Viggen	Albin 79	Albin Vega	Albin Ballad
1 Sportyak, polyethylene, 19 kg.	66677	66677	66677	66677	66677
Rostfri kåpa för Electroluxventilator.					
Monterad vid fabrik	54005	54005	54005	54005	54005
Installationssats	54006	54006	54006	54006	54006
2 Timräknare.					
Monterad vid fabrik	56344		56344	56344	56344
Installationssats	56343		56343	56343	56343
Batteri 12 V, 60 Ah.		52963			
Extra batteri 12 V, 60 Ah, monterat med diod.					
Monterat vid fabrik			56401		
Installationssats			56400		
3 Utombordarfäste.					
Monterat vid fabrik		53991			
Installationssats		53992			
Upphångningskena för bord*).					
Installationssats	53998				
4 Glas- och flaskhållare, kardanupphängd.					
Monterad vid fabrik	53999	53999	53999	53999	53999
Installationssats	54000	54000	54000	54000	54000
5 Sjösäck av plastväv.	54003	54003	54003	54003	54003

1 The Sportyak dinghy, polyethylene 42 lbs.

Stainless cover for vent on deck, each.

Mounted at factory
Installation kit

2 Hour-meter.
Mounted at factory
Installation kit

Battery 12 V, 60 Ah.

Extra battery 60 Ah incl. diode.
Mounted at factory
Installation kit

3 Outboard bracket.
Mounted at factory
Installation kit

Mounting device for table*).

4 Glass and bottle holder, gimbaled.
Mounted at factory
Installation kit

5 Large duffel bag, PVC.

*) Standard equipment on
ALBIN 25 de Luxe.

1 Sportyak, Jolle aus Polyethylene, 19 Kg.

Rostfreie Haube für Ventilator.

Montiert ab Fabrik
Montagesatz

2 Stundenzähler.
Montiert ab Fabrik
Montagesatz

Batterie 12 V, 60 Ah.

Extra Batterie 12 V, 60 Ah, monterat mit Diode.

Montiert ab Fabrik
Montagesatz


3 Motorhalterung.
Montiert ab Fabrik
Montagesatz

Schiene zum befestigen des Tisches im Cockpit*).

4 Glas- und Flaschenhalter, kardanisch aufgehängt.
Montiert ab Fabrik
Montagesatz

5 Seesack aus PVC.

*) Standardausrüstung für
ALBIN 25 de Luxe.



Reservdelssats för motor:

	Albin 25	Albin Viggen	Albin 79	Albin Vega	Albin Ballad
Albin O-21				54009	
Albin O-22				54010	
Albin AD-21	54011				
Volvo Penta MD 6A				54012	54012
Volvo Penta MD 2B	54013				
Volvo Penta MD 3B	54056*				
Volvo Penta MD 5A			56402		

1 Lagningsatts för gelcoat, std. färg. 54007 54007 54007 54007 54008

2 Polyesterlagningsatts, innehåll: 1 l polyester+1 m² glasfiberatta. 56100 56100 56100 56100 56100

3 Glasfiberarmerad polyesterlagningsatts, 1/4 kg. 56099 56099 56099 56099 56099

Bättringslack för inrede, 1/3 l. 56097 56097 56097 56097 56097

Bottenfärg, Racing Special, 0,7 liter.	Albin 25	Albin Viggen	Albin 79	Albin Vega	Albin Ballad
Blå	54017	54017	54017	54017	54017
Grön	54018	54018	54018	54018	54018
Vit	54019	54019	54019	54019	54019

Färgåtgång i liter ca. 1 1/2—2 1—1 1/2 1 1/2—2 1 1/2—2 2—2 1/2

*) ALBIN 25 de Luxe.

Set of spare parts for engine:

- Albin O-21
- Albin O-22
- Albin AD-21
- Volvo Penta MD 6A
- Volvo Penta MD 2B
- Volvo Penta MD 3B
- Volvo Penta MD 5A

1 Repair kit for gelcoat, standard colour.

2 Repair kit consisting of 1 l. polyester and 1 m² glass fibre**).

3 Repair kit consisting of 1/4 kg reinforced polyester putty.

Varnish for interior, 1/3 l.

Anti-fouling, Racing Special, 0.7 litres.

- Blue
- Green
- White

Necessary quantity in litres.

*) ALBIN 25 de Luxe.

**) Air shipment not allowed.

Reserveteilsatz für Motor:

- Albin O-21
- Albin O-22
- Albin AD-21
- Volvo Penta MD 6A
- Volvo Penta MD 2B
- Volvo Penta MD 3B
- Volvo Penta MD 5A

1 Reparatursatz für Gelcoat, standard Farbe.

2 Reparatursatz für Polyester. Inhalt: 1 Ltr. Polyester und 1 qm Glasfibreratte.

3 Reparatursatz, (Spachtelmasse) Glasfibrer-Polyester, 1/4 Kg.





Mattlack für Holzeinrichtung, 1/3 Ltr.

Wasserpasfarbe, Racing Spezial, 0,7 Ltr.

- Blau
- Grün
- Weiß

Verbrauch in Liter ca.

*) ALBIN 25 de Luxe.





ALBIN MARIN AB

S-681 01 Kristinehamn 1

Sweden

Telefon 0550/156 60

Telex 66116